

不燃壁材グラビオUS・グラビオルーバーUS新登場

不燃性と天然突板化粧の美しさの両立を目指しました。

天然木突板ならではの豊かな風合い。質感、格式ある空間にふさわしい不燃化粧材です。

グラビオUS



『ダイライト』をベースに、「本物の木の質感で空間を彩りたい」という声にこたえた天然木突板不燃化粧パネルです。



手のこやカッターナイフでも簡単に切れ、施工が容易です。

価格 ¥ 16,590~/㎡

基材 : ダイライト

表面 : 天然木突板化粧+クリア塗装

サイズ : 標準寸法 6mm厚×910mm×2420mm


特注対応範囲

幅300~1200mm、長さ300~2420mm)

グラビオルーバーUS



天井、壁に木の立体的な表情を醸し出す、不燃突板仕上げの造作材です。軽量で加工性に優れているので、施工も簡単、作業時間も短縮できます。



軽量で加工に優れた『ダイライト』製。施工の負担を軽減します。

価格 ¥ 29,800 /本

基材 : ダイライト

表面 : 天然木突板化粧+クリア塗装

サイズ : 幅30~150mm、高さ30~150mmにて、10サイズを標準品揃え、長さ2,420mm

特注対応範囲 : 幅30~150mm、高さ30~150mm

木目の表情が美しい天然突板化粧



板目

〈US11(スギ)〉*



板目

〈US12(ヒノキ)〉*



板目

〈US13(オーク)〉



板目

〈US14(メイプル)〉



板目

〈US15(チェリー)〉



板目

〈US16(ウォールナット)〉



板目

〈US17(チーク)〉



板目

〈US18(カバ)〉

*(スギ)(ヒノキ)は千葉県産材対応可



問い合わせ先 公益社団法人 建築家協会関東甲信越支部 千葉地域会

Tel.043-225-7881 Fax.043-227-7867

不燃壁材グラビオUA・グラビオフィットUB新登場

グラビオUA

人口歪ならでの個性豊かな木目。40色をご用意しました。



基材
ダイライト
表面
人工歪突板
+クリア塗装
サイズ
標準寸法
6X910X2420mm
特注対応範囲
6mm厚
(幅300~1200mm)
(長さ300~2420mm)

価格
¥12,960~/㎡

40色のカラーバリエーション



軽量で柔軟性にすぐれ、手のこやカッターナイフでも簡単に切断できるため、施工の省力化が可能です。

グラビオフィットUB

四方巻込み加工により、シャープに仕上がる不燃化粧シートパネル。



基材
ダイライト
表面
コート紙
サイズ
特注対応範囲
6mm厚
(幅300~900mm)
(長さ300~2730mm)

価格(参考)
幅450X長さ900mm
¥6,500円/枚
幅600X長さ1200mm
¥10,000円/枚
幅900X長さ900mm
¥10,000円/枚

施工納まり例




40色のカラーバリエーション



文教施設向け(幼稚園・保育園)推奨床材

コミュニケーションタフDW


土足対応フローリングの新しいスタンダード




¥13,750~¥17,500 /㎡ 全14色 *

市原市役所 第1庁舎(防災庁舎)


仕様 (据置工法)




仕立て



仕様 (粘着工法)



仕立て



(杉)

*コミュニケーションタフDW
コミュニケーションタフケアとも
(杉)は千葉県産対応可


コミュニケーションタフケア

傷がつきにくく、転倒時の衝撃を緩和する
土足対応フローリング




¥21,610~¥22,950 /㎡ 全10色 *

仕様 (据置工法)



JIS規格(JIS A 6519)では、人間の頭部モデルを落下させ、床との衝突時の加速度(G)を測定し、安全性を評価します。転倒が懸念される場所に使用される床は、G=100以下が安全上の推奨値となっています。コミュニケーションタフケアは、G=100を大きく下回り、より安全性の高い床材となっています。



お問い合わせ先

担当者名 熊見 崇英(クミ タカヒデ) 090-5974-9066

部署 大建工業株式会社 東関東営業所(千葉、我孫子)

連絡先 TEL 090-5974-9066 FAX 04-7183-4555.

メールアドレス kumami-takahide@daiken.co.jp



問い合わせ先 公益社団法人 建築家協会関東甲信越支部 千葉地域会

Tel.043-225-7881 Fax.043-227-7867